

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://atmosmed.nt-rt.ru> || aem@nt-rt.ru

Хирургический высокопроизводительный аспиратор

ATMOS Record 55 DDS

НАДЁЖНОСТЬ
БЕСШУМНОСТЬ
ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ATMOS Record 55 DDS



Хирургический высокопроизводительный аспиратор

ATMOS Record 55 DDS отличается высокой мощностью всасывания, пониженным уровнем шума и высоким показателем максимального вакуума. Предназначен для применения в операционном зале.

Наиболее оптимально применение ATMOS Record 55 DDS в пластической хирургии, а именно для липосакции.

Также аспиратор используется во многих других областях хирургии, таких как:

- Висцеральная хирургия
- Ортопедическая хирургия
- Торакальная хирургия
- Сосудистая хирургия.

Преимущества ATMOS Record 55 DDS:


- Высокая производительность: поток 55 л/мин непрерывно обеспечивает хорошую видимость в операционном поле.
- Бесшумность: тихий процесс работы позволяет полностью сконцентрироваться на операционном поле
- Лёгкость и удобство управления
- Гигиеничность: современная система ёмкостей и фильтров защищает медицинский персонал и пациентов
- Надёжность: проверенная технология исключает риск сбоя

Запатентованная система бесшлангового соединения ёмкости для секрета с аспиратором ATMOS Direct-Docking-System (DDS)

- Исключены ошибки с подключением шлангов
- Простое переключение ёмкостей
- Гидрофобный антибактериальный фильтр интегрированный в ёмкость для секрета
- Ёмкость легко снять и вернуть на место
- Минимизация износа отдельных элементов

Ваши преимущества:

- Экономия времени при работе с прибором
- Простота применения
- Возможность неправильного подключения шлангов исключена на 100%
- Простая, быстрая, безопасная подготовка прибора к работе



ATMOS Record 55 DDS — надёжное решение


Хит продаж:

	Артикул
	ATMOS Record 55 DDS (2 ёмкости x 3 л) 444.0930.0
	Ножной выключатель для включения и выключения прибора, устойчив к дезинфицирующим растворам 443.0755.0
	Ножной регулятор вакуума 443.0770.0

ИЛИ

ATMOS Record 55 — с системой стандартных рельс

Базовое оснащение:

	Артикул
	ATMOS Record 55 с системой стандартных рельс 443.0700.0
	Предохранительная ёмкость 250 мл со встроенным антибактериальным DDS-фильтром/защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д. 444.0646.1
	Ножной выключатель для включения и выключения прибора, устойчив к дезинфицирующим растворам 443.0755.0
	Ножной регулятор вакуума 443.0770.0

ИЛИ

Переключатель ёмкостей

для удобства выбора ёмкости при работе с мобильным аспиратором.

Быстросменяемый антибактериальный фильтр с увеличенной поверхностью фильтрации.

Разъём для шланга с изогнутым коннектором

для направления потока жидкости, устранения пенообразования и увеличения срока службы фильтра.



ATMOS Record 55 DDS		Артикул
<p>ATMOS Record 55 DDS (2 ёмкости х 3 л) Мобильный хирургический аспиратор, соответствующий высоким требованиям операционной. Бесшумный, высокомоощный. Оснащён плавным регулятором уровня вакуума, демпфированным вакуумметром, переключателем ёмкостей, держателем ёмкости для системы DDS, разъёмом для педали включения/выключения. Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовый прибор, - инструкция пользователя, - шнур электропитания, - DDS-ёмкость для секрета 3 л х 2 шт, - крышка для DDS ёмкости х 2 шт, - DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения х 10 шт, - шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2 м, - набор адаптеров для шланга (Ø 6 мм / Ø 10 мм) 	444.0930.0	
<p>ATMOS Record 55 DDS (2 ёмкости х 5 л) описание и комплектация см. выше, кроме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DDS-ёмкость для секрета 5 л х 2 шт, 	444.0940.0	
Принадлежности для ATMOS Record 55 DDS		
<p>DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 1,5 л, автоклавируемая. Высота 146 мм, наружный Ø 166 мм</p>	340.0050.0	
<p>DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 3 л, автоклавируемая. Высота 247 мм, наружный Ø 166 мм</p>	340.0051.0	
<p>DDS-ёмкость для секрета, полисульфон, 5 л, автоклавируемая. Высота 396 мм, наружный Ø 166 мм</p>	340.0052.0	
<p>DDS-крышка для ёмкости, комплект, состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DDS-крышка для ёмкости • DDS-рукоятка для ёмкости • DDS-защита от брызг • DDS-набор адаптеров для шланга, Ø 6+ Ø 10 мм • DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения; • DDS-держатель шланга ёмкости 	340.0040.0	
<p>DDS-крышка для ёмкости с уплотнителем</p>	340.0053.0	
<p>DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: серый</p>	340.0055.0	
<p>DDS-рукоятка для ёмкости, полисульфон, цвет: синий</p>	340.0326.0	
<p>DDS-защита от брызг, силикон</p>	340.0056.0	
<p>DDS- набор адаптеров для шланга Ø 6 мм + Ø 10 мм</p>	340.0057.0	
<p>DDS-держатель шланга на ёмкости</p>	340.0066.0	
<p>DDS-адаптер для сборника ткани соединяет DDS-ёмкость со сборником ткани, обработка при температуре до 200 °C</p>	340.0062.0	



1 Артикул 444.0930.0



2 Артикул 340.0050.0



3 Артикул 340.0051.0



4 Артикул 340.0052.0



5 Артикул 340.0040.0



6 Артикул 340.0053.0



7 Артикул 340.0055.0



8 Артикул 340.0326.0



9 Артикул 340.0056.0



10 Артикул 340.0057.0



11 Артикул 340.0066.0



12 Артикул 340.0062.0

ATMOS Record 55

ATMOS Record 55 с системой стандартных рельс	Артикул
<p>Мобильный хирургический аспиратор, соответствующий высоким требованиям операционной. Бесшумный, высокомоощный. Оснащён плавным регулятором уровня вакуума.</p> <p>1 Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовый прибор - инструкция пользователя, - антибактериальный гидрофобный заменяемый фильтр (одноразовый), - стандартный рельс 30 x 10 мм, - шланг аспиратора L= 2 м, Ø 6 мм и Ø 10 мм., - шнур электропитания L= 5 м. 	443.0700.0
Принадлежности для ATMOS Record 55 с системой стандартных рельс	Артикул
2 Крышка для емкости с секретом включая стандартный рельсовый держатель	444.0650.0
3 Набор вставных ниппелей, состоит из двойного вставного ниппеля, переходника для шланга и механического предохранителя от перетекания	444.0012.0
4 Градуированная стеклянная емкость для секрета 1,5 л, высота 192 мм, Ø 115 мм	444.0032.0
5 Градуированная стеклянная емкость для секрета 3 л, высота 247 мм, Ø 145 мм	444.0033.0
6 Градуированная стеклянная емкость для секрета 5 л, высота 302 мм, Ø 169 мм	444.0034.0
7 Предохранительная ёмкость 250 мл с интегрированным DDS антибактериальным фильтром с защитой от переполнения, включая адаптер для артроскопии (Shaver, Lavagen), челюстно-лицевой хирургии, липосакции и т.д.	444.0646.1
Предохранительная ёмкость для конденсата, 250 мл	444.0646.0



1 Артикул 443.0700.0



2 Артикул 444.0650.0



3 Артикул 444.0012.0



4 Артикул 444.0032.0



5 Артикул 444.0033.0



6 Артикул 444.0034.0



7 Артикул 444.0646.1

Принадлежности для ATMOS Record 55 и ATMOS Record 55 DDS

Принадлежности	Артикул
1 Ножной выключатель (включение и выключение прибора)	443.0755.0
2 Ножной регулятор для регулировки уровня вакуума	443.0770.0
3 Держатель шланга для навешивания на стандартный рельс. Материал: высококачественная сталь	320.0611.0
4 Поднос для хранения с держателем для рельсовой направляющей. Материал: высококачественная сталь	443.0790.0



1 Артикул 443.0755.0



2 Артикул 443.0770.0



3 Артикул 320.0611.0



4 Артикул 443.0790.0

Расходные материалы

Расходные материалы	Артикул
<p>1 Шланг аспиратора, силикон, Ø 10 мм, L = 2 м, 1 шт. Обработка при температуре до 134 °С</p>	000.0243.0
<p>Шланг аспиратора, силикон, Ø 6 мм, L = 2 м, 1 шт. Обработка при температуре до 134 °С</p>	000.0361.0
<p>2 DDS-антибактериальный фильтр с защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. Замена после каждого пациента. При использовании одним пациентом замена в среднем через 2 недели. При сильном загрязнении или при смене пациента заменить немедленно.</p>	340.0054.0
<p>3 Сборник для ткани, 300 мл (одноразовый), Ø 6 мм, замена после каждого пациента</p>	340.0061.0
<p>4 Сборник для ткани, 50 мл (одноразовый), Ø 6 мм, замена после каждого пациента</p>	401.0555.0
<p>5 Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента</p>	443.0738.0
<p>6 Антибактериальный фильтр, одноразовый, неавтоклавируемый, замена после каждого пациента</p>	444.0628.0



1 Артикул 000.0243.0



2 Артикул 340.0054.0



3 Артикул 340.0061.0



4 Артикул 401.0555.0



5 Артикул 443.0738.0



6 Артикул 444.0628.0

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://atmosmed.nt-rt.ru> || aem@nt-rt.ru