

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://atmosmed.nt-rt.ru> || aem@nt-rt.ru

ATMOS C 11 Systema

Vom Experten entwickelt:

Der HNO-Arbeitsplatz mit dem
Baukasten-System für effektives Arbeiten



ATMOS

Speziell für Sie haben wir
HNO-Arbeitsplatz



wir den neue gedacht!

Als einer der führenden Experten für voll ausgestattete HNO-Arbeitsplätze verkaufen wir weltweit unsere Qualitätsprodukte. Dadurch kennen wir die Bedürfnisse von HNO-Ärzten genau.

Aus dieser Erfahrung heraus haben wir die ATMOS C 11 Systema entwickelt. In der neuen ATMOS C 11 Systema kommt nicht nur unser gesamtes Know-how bezüglich optimalem Workflow Patient/Arzt zum Ausdruck – in jeder ATMOS C 11 Systema stecken Ihre Erfahrungswerte.

Wir nennen Sie den kleinen Giganten mit System.

Klein und preiswert kann Ihr Einstieg sein – aber sie kann mit Ihren Bedürfnissen wachsen. Nur hochwertige Materialien (z.B. ein Metallkorpus), die neuesten Technologien (LED-Beleuchtungstechnik) sowie durchdachte Hygienekonzepte (unabhängige, autoklavierbare Ohrspüleinheit) sind in den neuen ATMOS HNO-Arbeitsplatz eingeflossen.

Im Vollausbau...

Optimale Raumausnutzung – ATMOS C 11 Systema

1 // Mikroskop

Die Integration eines hochwertigen Untersuchungs-
mikroskops in die Behandlungseinheit bietet Ihnen
viele Vorteile:

- stabile vibrationsfreie Aufhängung
- Unabhängigkeit von der Beschaffenheit des
Raumes, auch bei Umzügen innerhalb der Praxis/
Klinik

2 // Instrumentenmanagement

Alle Instrumente sind ergonomisch und direkt
erreichbar: auf bis zu 2 Ebenen können Sie Ihre
Instrumente individuell anordnen und erfüllen die
strengen Anforderungen an die Praxis-Hygiene. Weitere
Instrumente finden ihren Platz in Schubladen.
Wahlweise mit Monitorhalter oder Ablageboard.

3 // Ohrspülung

Das Ohrspülmodul bietet Ihnen die Möglichkeit,
erwärmtes Wasser (ca. 37 °C) mit Hilfe von Druck-
luft zur Ohrspülung einzusetzen.

Das schafft Unabhängigkeit von der Wasserversor-
gung und ermöglicht eine einwandfreie Hygiene.

4 // Druckluftmodul und Sprayermanagement

Das Druckluftmodul in Verbindung mit verschiedenen Sprayer-
flaschen ermöglicht den Einsatz von Medikamentensprayern
und eine Ohrspülung mit erwärmtem Wasser.



5 // Automatischer Stirnlampenhaken

Die Stirnlampe schaltet sich automatisch bei Abnahme ein bzw. beim Zurückhängen wieder aus.



6 // Spiegelschnellerwärmer

Per Knopfdruck lassen sich Ihre Optiken und Instrumente schnellstens erwärmen. Innerhalb von Sekunden haben Sie freie Sicht und das Beschlagen Ihrer Optiken gehört der Vergangenheit an. Mit automatischer Abschaltfunktion!

7 // Endoskopmanagement

Hygienisch und optimal an Ihre Arbeitsabläufe angepasst: das 1-Kanal-Endoskopmanagement für starre und flexible Optiken ermöglicht Ihnen, saubere und benutzte Bereiche voneinander zu trennen.

8 // Integrierter Anbautisch

Zu wenig Platz? Der Anbautisch erweitert Ihre Ablagefläche und ermöglicht die Integration weiterer Behandlungs- bzw. Diagnosegeräte.

9 // LED Light Cube / LED-Lichtquelle

LED, das Licht der Zukunft – verwenden wir schon heute für unsere Technologien.

Wartungsfrei und geräuschlos!

Für Endoskope mit und ohne Lichtleiter bietet die ATMOS C 11 Systema jeweils die optimale Lösung für eine maximale Beleuchtung und eine lange Lebensdauer.



10 // Instrumentenabwurf

Nach dem Gebrauch Ihrer Instrumente können Sie diese schnell der Desinfektion zuführen und Ihren Arbeitsbereich hygienisch einwandfrei sauber halten.

Das Basisgerät...

Wenn weniger manchmal mehr ist – ATMOS C 11 Systema

1 // Metall-Korpus mit PU-Blenden und -Ablage

Korrosionsbeständiges Metallgehäuse mit einfach zu reinigender Oberfläche. Die desinfektionsmittelbeständigen Materialien garantieren die Einhaltung der hygienischen Anforderungen.

2 // Aufnahmemöglichkeiten für Sprayerflaschen

Direkt in der Arbeitsfläche sind Halterungen für Medikamentensprayer zur Verwendung von öligen, wässrigen und pulvrigen Medikamenten sowie zwei Aufnahmemöglichkeiten für Ohrspülflaschen integriert.



3 // Aufnahme für Handgriff und Schläuche

Aufnahmemöglichkeiten für Absaugerschlauch und Drucklufthandgriff. Integrierte Lichtschranken schalten die einzelnen Funktionen automatisch an bzw. aus und perfektionieren durch Vermeidung unnötiger Handgriffe Ihren Arbeitsablauf.

4 // Schubfächer

Ordnung und Struktur werden Ihnen durch ein kleines und zwei große Schubfächer zur Unterbringung von Verbrauchsmaterialien und selten benötigter Instrumente ermöglicht.

5 // Mobilität

Durch vier optionale, arretierbare und leichtlaufende Rollen kann die ATMOS C 11 Systema jederzeit und überall zum Einsatz kommen. Bodenreinigung und Umzüge sind kein Problem!



6 // Instrumentenmanagement

Instrumentenmanagement auf der Ablagefläche: alle Instrumente sind direkt und ergonomisch erreichbar.

7 // LED-Versorgungsquelle

Automatisch schalten sich Ihre Lichtquellen durch Entnahme aus der Halterung an, sowie beim Einhängen wieder aus. Die Versorgungsquelle bietet LED-Anschlüsse für Ihre Stirnleuchte und einen LED-Lichtgriff zum direkten Anschluss Ihrer Optiken.



8 // Aufnahmemöglichkeiten für Endoskopköcher

Ergonomische und hygienische Aufnahmemöglichkeit der Endoskopköcher durch getrennte und berührungsfreie Aufbewahrung von sauberen und benutzten Endoskopen.

9 // Leistungsstarke Saugpumpen

ATMOS ist seit Jahrzehnten für Saugpumpen mit außergewöhnlicher Leistung bekannt.

Auch die ATMOS C 11 Systema ist mit einem Saugmodul für alle dafür anfallenden HNO-Anwendungen bestens gerüstet.

Das Absaugmodul startet automatisch, sobald der Absaugschlauch entnommen wird.



10 // Sekretmanagement und DDS

Leistungsstarke Absaugeinrichtung mit anwenderfreundlicher Autostart-Funktion.

Einfache manuelle Sekretbehälterentleerung durch DDS (Direct-Docking-System).

Der Sekretbehälter ist mit einem mechanischen Überlaufschutz und einem hydrophoben Bakterienfilter ausgestattet. Alternativ können Sie auch Ihr jeweiliges Einweg-Kanister-System verwenden.



Basiseinheiten

Basiseinheit "Sitzend"

Basiseinheit "Stehend"



Die HNO-Behandlungseinheit ATMOS C 11 Systema besteht aus einem korrosionsbeständigen, stabilen Metallgehäuse mit einfach zu reinigenden Oberflächen aus desinfektionsmittelbeständigen Materialien zur problemlosen Einhaltung der strengen hygienischen Praxis-Anforderungen.

Für die Instrumentenablage stehen Ihnen optional vier große Trays (284 x 184 mm) auf dem Oberteil zur Verfügung, sowie eine kleine und mehrere große Schubladen zur Aufbewahrung von Instrumenten und Verbrauchsmaterialien.

Das Basismodul bietet getrennte, hygienische Aufbewahrungsmöglichkeiten von drei sauberen und drei gebrauchten Endoskopen.

Die leise Absaugeinrichtung verfügt über eine anwenderfreundliche Autostart-Funktion bei Entnahme des Saugschlauches aus der Halterung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sekretbehältersystemen, die von vorne leicht zugänglich sind.

Die Visualisierung wird durch zwei Anschlüsse für eine LED-Stirnleuchte und einen LED-Lichtgriff abgedeckt. Auch dieser ist komfortabel mit einer Autostart-Funktion ausgestattet.

Zusätzlich bestehen Aufnahmemöglichkeiten für 3 Medikamentensprayer sowie 2 Spülflaschen.

großes Schubfach (600 x 120 mm)	2x	3x
Abmessungen (H x B x T)	840 x 960 x 535 mm	960 x 960 x 535 mm
kleines Schubfach (314 x 148 mm)	1x	
Instrumentenabwurf	optional	
Seitenauszug für Sekretbehälter	✓	
Absaugung	✓	
LED-Versorgungsquellen	2x	
Aufnahmen für Hand- griffe und Schläuche	✓	
Aufnahmemöglichkeiten für Endoskopköcher	✓	
Aufnahmemöglichkeiten für Sprayerflaschen	✓	
REF	541.0000.0	542.0000.0

Bitte beachten Sie: Sekretbehältersystem und Trays sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.

Optionen & Zubehör

Absaugung, Sekretmanagement		REF
	Vorrichtung für einen ATMOS DDS-Sekretbehälter (inkl. 1,5 l Sekretbehälter)	541.3000.0
	Aufnahme für zwei ATMOS DDS-Sekretbehälter (umschaltbar)	541.3100.0
	Max. 6 l Sekretbehältervolumen, durch Hebel einfach umschaltbar Lieferumfang: 1x 3 l Sekretbehälter, 1x 1,5 l Sekretbehälter	
	ATMOS DDS-Absaugbehälter 1,5 l	340.0050.0
	ATMOS DDS-Absaugbehälter 3 l	340.0051.0
	Vorrichtung Einweg-Sekretmanagement Receptal®	541.3200.0
	Zum sichtgeschützten Einsatz von Receptal®-Absaugbeuteln 1 l im Serviceräum. Lieferumfang: 1x Receptal®-Aufnahmebehälter 1 l, 1x Absaugbeutel Receptal® 1 l	
	Receptal® Aufnahmebehälter 1 l	312.0464.0
	Receptal® Absaugbeutel 1 l, nicht autoklavierbar, 50 Stück	312.0463.0
	Vorrichtung Einweg-Sekretmanagement Serres®	541.3300.0
	Zum sichtgeschützten Einsatz von Serres®-Einwegbeuteln 1 l im Serviceräum. Lieferumfang: 1x Serres®-Aufnahmebehälter 1 l, 1x Absaugbeutel Serres® 1 l	
	Serres® Aufnahmebehälter 1 l	312.0465.0
Serres®-Absaugbeutel 1 l, nicht autoklavierbar, 36 Stück	312.0466.0	
Vorrichtung Einweg-Sekretmanagement Medi-Vac®	541.3400.0	
Zum sichtgeschützten Einsatz von Medi-Vac®-Einwegbeuteln 1 l im Serviceräum. Lieferumfang: 1x Medi-Vac®-Außenbehälter 1 l, 1x Medi-Vac®-Innenbehälter 1 l		
Medi-Vac® Aufnahmebehälter 1 l	312.0473.0	
Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l, nicht autoklavierbar, 50 Stück	312.0474.0	
Vorrichtung Einweg-Sekretmanagement Bemis®	541.3500.0	
Modul Druckluft		REF
	Druckluftmodul	541.1000.0
	Druckluft max. 2,2 bar Überdruck, Pumpenleistung: 18 l/min	
	Bitte beachten: Handgriff muss separat bestellt werden.	
	Druckluft Handgriff, gerader Anschluss	541.1010.0
	Zum Anschluss an den Schlauch des Druckluftmoduls Leistungsmerkmale: Schnelle Adaption verschiedener am Arbeitsplatz integrierter Medikamentensprayer. Systemvoraussetzung: Benötigt wird das Druckluftmodul mit Schlauch (REF 541.1000.0)	
Druckluft Handgriff mit Nebenluftventil, gerader Anschluss	541.1110.0	
Wie 541.1010.0, jedoch mit Nebenluftventil zur schnellen Adaption verschiedener am Arbeitsplatz integrierter Medikamentensprayer oder Spülflaschen		
Medikamentensprayer		REF
	Gerader Sprayer für flüssige Medikamente Inklusive wechselbarer Sprayerflasche	506.5225.0
	Sprayer mit ausrichtbarer Düse für flüssige und ölige Medikamente Inklusive wechselbarer Sprayerflasche	506.5120.0
	Sprayer für pulverige Medikamente Inklusive wechselbarer Sprayerflasche	505.0253.0
	Sprayerflasche	000.0577.0
	Zur Adaption an gerade und ausrichtbare Sprayer	

Optionen & Zubehör

Medikamentensprayer		REF
	Ersatzdüsenrohr mit Überwurfmutter für Sprayer gerade	505.0280.0
	Ersatzdüsenrohr für Sprayer mit ausrichtbarer Düse (360° drehbar)	000.0219.0
	Ersatzschlauch für Sprayerflasche nach Medikamentenwechsel Lieferumfang: 10 Stück	506.5229.0
Ohrspülung		REF
	Ohrspülmodul Druckluft Warmwasserspülssystem zum Anschluss an das Druckluftmodul. Auf Körpertemperatur vorerwärmte Wasservorratsbehälter bieten jeweils 250 ml zur Ohrspülung (Füllung mit destilliertem bzw. keimfreiem Wasser durch den Anwender). Ohrspülung über Düsenansätze mit Spritzschutz nach Adaption des Wasservorratsbehälters an den Drucklufthandgriff. Lieferumfang: 2 Wasservorratsbehälter à 250 ml (REF 508.0451.0) inkl. Deckel und Düsenansatz 80 mm (REF 508.0427.0), Schlauchspitze, 30 Stück (REF 502.0844.0), Spritzschutz (REF 501.0331.0), Dichtring (REF 501.0331.1). Systemvoraussetzungen: Benötigt Druckluftmodul (REF 541.1000.0) und Drucklufthandgriff mit Nebenluftventil (REF 541.1110.0).	541.1100.0
	Ohrspültulpe Wasserauffangtulpe zum Anschluss an Absaugsystem	505.0353.0
Instrumenten- und Gerätemanagement		REF
	Instrumentenabwurf Schubfach zum einfachen Abwurf von verschmutzten Instrumenten. Instrumente können bei geschlossenem Schubfach in den integrierten Kunststoffbehälter (Instrumentenabwurfchale) abgeworfen werden. Das Schubfach kann zum sicheren Auswechseln der Instrumentenabwurfchale geöffnet werden. Lieferumfang: Instrumentenabwurfchale inkl. Deckel (REF 506.7751.0 + 506.7752.0)	541.1200.0
	Instrumentenablage mit einer Ebene Abdeckbare Instrumentenablage mit Platz für drei große Trays.	541.1300.0
	Instrumentenablage mit zwei Ebenen (Auszug nach vorne) Zusätzliche abdeckbare Instrumentenablage mit Platz für insgesamt 6 große Trays. Die untere Ebene kann zum Öffnen nach vorne verschoben werden.	541.1400.0
	Instrumententray, Melamin, klein (Abmessung: 190 x 150 mm)	000.0746.0
	Instrumententray, Melamin, groß (Abmessung: 190 x 300 mm)	000.0747.0
	Instrumententray, Aluminium-eloxiert, klein (Abmessung: 184 x 142 mm)	508.0058.0
	Instrumententray, Aluminium-eloxiert, groß (Abmessung: 284 x 184 mm)	505.0516.0
	Instrumententray, Edelstahl, klein (Abmessung: 180 x 140 mm)	508.0058.2
	Instrumententray, Edelstahl, groß (Abmessung: 280 x 180 mm)	505.0516.2
	Spiegelschnellerwärmer Elektrisch aktivierbarer Wärmestrahler zur kontrollierten Schnellerwärmung von Optiken und Instrumenten mit automatischer Abschaltfunktion. Bitte beachten: Bei Einbau des Spiegelschnellerwärmers entfällt ein Köcher für gebrauchte Optiken!	541.1500.0



Optionen & Zubehör

Instrumenten- und Gerätemanagement		REF
	Gezahnter Instrumentenhalter, klein Zur geordneten Ablage von Instrumenten auf kleinen Trays.	508.0567.0
	Gezahnter Instrumentenhalter, groß Zur geordneten Ablage von Instrumenten auf großen Trays.	508.0566.0
	Halter für Ohrtrichter / Politzeroliven (in kleinem Tray) Zur geordneten Ablage von Ohrtrichtern auf kleinen Instrumententrays. Passend für kleine Instrumententrays.	508.0545.0
	Bitte beachten: Instrumententrays sind bei diesen Produkten nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!	

Upgrademöglichkeiten		REF
	Lackiertes Metall-Ablageboard schmal (zum Aufbau auf ATMOS C 11 Systema) Abmessungen (B x T): 650 x 300 mm, Höhe: 515 cm	541.1600.0
	Lackiertes Metall-Ablageboard breit (zum Aufbau auf ATMOS C 11 Systema) Abmessungen (B x T): 800 x 300 mm, Höhe: 515 cm	541.2700.0
	Seitenanbau (sitzend), Arbeitsplatte zum Anbau an ATMOS C 11 Systema Abmessungen (H x B x T): 765 x 1100 x 520 mm	541.1700.0
	Seitenanbau (stehend), Arbeitsplatte zum Anbau an ATMOS C 11 Systema Abmessungen (H x B x T): 885 x 1100 x 520 mm	542.1100.0
	Seitenanbau geschwungen (sitzend) Abmessungen (H x B x T): 765 x 999 x 852 mm	541.1800.0
	Seitenanbau geschwungen (stehend) Abmessungen (H x B x T): 885 x 999 x 852 mm	542.1200.0
	Anbaumodul zur Erweiterung der Ablagefläche (sitzend) Arbeitsplatte inkl. Zusatzschrank mit 5 Schubladen	541.1900.0
	Anbaumodul zur Erweiterung der Ablagefläche (stehend) Arbeitsplatte inkl. Zusatzschrank mit 6 Schubladen	542.1000.0
	Anbaumodul geschwungen zur Erweiterung der Ablagefläche (sitzend) Arbeitsplatte inkl. Zusatzschrank mit 5 Schubladen	541.2900.0
	Anbaumodul geschwungen zur Erweiterung der Ablagefläche (stehend) Arbeitsplatte inkl. Zusatzschrank mit 6 Schubladen	542.1300.0
Mobilität (Rollensatz für ATMOS C 11 Systema) Bitte beachten: Nicht kombinierbar mit den Optionen Seitenanbau oder Mikroskop!		541.2000.0

Visualisierung		REF
	ATMOS LED Light Cube 2-Kanal Beleuchtungsmodul für lichtleiterbasierte Systeme mit warmweißen Hochleistungs-LED.	541.2100.0
	<p>Leistungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-Kanal Hochleistungs-LED Lichtquelle für Lichtleiter - Automatische Lichtsteuerung - Adapter für Lichtleiter ist mit folgenden Anschlüssen erhältlich: Storz, Wolf, Pentax, Olympus, ACMI <p>Technische Daten:</p> <p>Helligkeit Lichtquelle: min. 180 klx (vergleichbar mit 250W Halogen und 50W Xenon) Lebensdauer der LED-Lichtquelle: 50.000 h</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>Beleuchtungsmodul, 2 x Adapter für Lichtleiter mit ATMOS / Storz Anschluss</p> <p>Bitte beachten:</p> <p>Lichtleitadapter anderer Hersteller bitte separat bestellen!</p>	

Optionen & Zubehör

Light Cube		REF
	<p>LED Kaltlichtmodul</p> <p>1-Kanal Beleuchtungsmodul, integriert in die ATMOS C 11 Systema für lichtleiterbasierte Systeme mit warmweißer Hochleistungs-LED.</p> <p>Leistungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-Kanal Hochleistungs-LED Lichtquelle für Lichtleiter - Automatische Lichtsteuerung - Adapter für Lichtleiter ist mit folgenden Anschlüssen erhältlich: Storz, Wolf, Pentax, Olympus, ACMI <p>Technische Daten:</p> <p>Helligkeit Lichtquelle: min. 80 klx, vergleichbar mit 150 W Halogen, Lebensdauer der LED-Lichtquelle: 50.000 h, Farbtemperatur 5.600 K</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>Beleuchtungsmodul, 1 x Adapter für Lichtleiter mit ATMOS / Storz Anschluss</p> <p>Bitte beachten:</p> <p>Lichtleitadapter anderer Hersteller bitte separat bestellen!</p>	541.2800.0
Stirnleuchten und Lichtgriffe		REF
	<p>Stirnleuchtenhaken mit Automatikschaltung</p> <p>Haken zum griffbereiten Aufhängen der LED-Stirnleuchte oberhalb der Arbeitsfläche</p>	541.2400.0
	<p>ATMOS HL 21 LED</p> <p>LED-Stirnleuchte mit langlebiger Hochleistungs-Weißlicht LED, Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden, Fokussieroptik stufenlos einstellbar</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>Stirnleuchte, Kabel 2 m, Klammer zur Kabelfixierung</p>	530.4020.0
	<p>Stirnleuchte nach Binner mit Kopfband, 90°</p> <p>Stirnleuchte mit Lichtleitkabel, leichtes Modell, Lichtleitkabel L = 2,2 m, 90°-Anschluss, Storz-Adapter zum Abschluss an Kaltlichtquellen</p> <p>Bitte beachten:</p> <p>Benötigt wird der Light Cube (REF 541.2100.0).</p>	502.0515.5
	<p>Stirnleuchte nach Binner ohne Kopfband, 90°</p>	502.0516.0
	<p>ATMOS LS 21 LED für ATMOS C 11 Systema</p> <p>LED Lichtgriff zum direkten Anschluss an Endoskope und Laryngoskope. Mit Hochleistungs-LED, 2 W / 200kLux / 175 Lumen, geringe Betriebskosten durch LED-Lebensdauer von ca. 50.000 h, mit Schnellkupplung an beliebige Optiken, Kabel 1,9 m</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>1 x LED-Lichtgriff, 1 x Endoskop-Adapter Wolf, Gebrauchsanweisung</p>	541.4300.0
	<p>ATMOS LS 21 LED, warmweiß für ATMOS C 11 Systema</p> <p>wie oben, jedoch mit einer Helligkeit von 150 klx / 120 Lumen</p>	541.4400.0
Adapter für Lichtleiter		REF
	<p>Mit ATMOS / Storz Anschluss</p> <p>Mit Olympus Anschluss</p> <p>Mit Pentax Anschluss</p> <p>Mit Wolf Anschluss</p> <p>Mit ACMI Anschluss</p>	<p>530.6100.0</p> <p>530.6101.0</p> <p>530.6102.0</p> <p>530.6103.0</p> <p>530.6104.0</p>

Optionen & Zubehör

Endoskope		REF
	Laryngoskope, autoklavierbar, ohne Lichtleiter:	
	Laryngoskop 70°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 176 mm	950.0209.0
	Laryngoskop 90°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 174 mm	950.0210.0
	Laryngoskop 70°, Ø 8 mm, Arbeitslänge 166 mm	950.0246.0
	Tele-Lupen-Laryngoskop 70°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 147,5 mm (einlegbar)	950.0211.0
	Tele-Lupen-Laryngoskop 90°, Ø 10 mm, Arbeitslänge 145 mm (einlegbar)	950.0212.0
	Ohr-Endoskope, autoklavierbar	
	Weitwinkel-Optik 0°, Ø 4mm, Arbeitslänge 50 mm	950.0213.0
	Weitwinkel-Optik 30°, Ø 4mm, Arbeitslänge 50 mm	950.0214.0
	Nasen-/Rachen-Endoskope, autoklavierbar	
	Weitwinkel-Optik 0°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm	950.0216.0
	Weitwinkel-Optik 30°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm	950.0217.0
	Weitwinkel-Optik 45°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm	950.0218.0
	Weitwinkel-Optik 70°, Ø 4 mm, Arbeitslänge 180 mm	950.0219.0
	Weitwinkel-Optik 0°, Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 110 mm	950.0220.0
	Weitwinkel-Optik 30°, Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 110 mm	950.0221.0
Flexible Endoskope		REF
	Hochauflösendes Naso-Pharyngoskop, Ø 3,2 mm	950.0243.0
	Arbeitslänge 300 mm. Blickrichtung: 0°, Blickwinkel 80°, Tiefenschärfe 5 mm bis unendlich, Abwinkelung 125° / 125 Lieferumfang: Nasopharyngoskop, Alu-Transportkoffer, Dichtigkeitsprüfer	
	ATMOS Scope – Flexibles Video-Nasopharyngoskop mit integrierter LED-Lichtquelle und Kamerachip	950.0300.0
	Standalone-Visualisierungssystem mit integrierter LED-Technologie und Kamerachip zur einfachen Handhabung. Controller mit Anschlüssen an Monitor und PC/Laptop. Weitere Ausbaumöglichkeiten durch ATMOS Cam, ATMOS Strobo 21 LED und/oder ATMOS MedDoc. Technische Daten: Abmessungen Steuereinheit: 243 x 65,5 x 229,5 mm (B x H x T), Netzteil: 100-240 V AC, Energieverbrauch: max. 30 VA, Sondendurchmesser: 3,8 mm, Sondenlänge: 300 mm, Abwinkelung: 2 x 160°, Blickrichtung: 0°, Öffnungswinkel 85°, Fokusbereich: 6-60 mm, Analoges Videosignal: NTSC, Bildsensor 82.000 Pixel, Ausgänge: 2 x Composite Video (FBAS), USB 2.0, Interface ATMOS Strobo 21 LED Lieferumfang: flexibles Video-Nasopharyngoskop, Controller, Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung, 2 x Anschlusskabel BNC mit Cinchkupplung, Aufsteckmikrofon, Dichtigkeitstester	

Optionen & Zubehör

Lichtleitkabel		REF
	Hochleistungslichtleitkabel, Ø 4,8 mm, L = 1,8 m, Storz-Anschluss, gerade	950.0152.0
	Lichtleitkabel, Ø 3,5mm, L = 1,7 mm Storz-Anschluss, gerade	508.0663.0
	Lichtleitkabel, Ø 3,5mm, L = 1,8 mm Storz-Anschluss, 90°	508.0664.0
Endoskopmanagement		REF
	1-Kanal Endoskopmanagement für starre Endoskope zum sicheren und schnellen Lagern von Endoskopen (max. Länge 190 mm) Lieferumfang: 1 x schwarze Zwischenhülse, 1 x Kunststoffköcher (offen) zur Aufbewahrung von sauberen Endoskopen, 1 x Kunststoffköcher (Ø 35 mm) zur Ablage von gebrauchten Endoskopen (zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln geeignet)	541.4000.0
	1-Kanal Endoskopmanagement für flexible Endoskope (max. Länge 500 mm) Lieferumfang: 1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x Metallköcher (Ø 18 mm) zur Aufbewahrung von sauberen Endoskopen, 1 x Stoßschutzadapter aus Teflon für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher (Ø 35 mm), 1 x Metallköcher (Ø 35 mm) zur Ablage von gebrauchten Endoskopen (zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln geeignet), 1 x Stoßschutzadapter aus Teflon für Metallköcher (Ø 35 mm)	541.4100.0
	1-Kanal Endoskopmanagement für ATMOS Scope Lieferumfang: 1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x Metallköcher (Ø 18 mm) zur Aufbewahrung des sauberen ATMOS Scopes, 1 x Halterung aus Teflon für Metallköcher (Ø 18 mm), 1 x schwarze Zwischenhülse für Metallköcher (Ø 35 mm), 1 x Metallköcher (Ø 35 mm) zur Ablage des gebrauchten ATMOS Scopes (zur Befüllung mit Desinfektionsmitteln geeignet), 1 x Halterung aus Teflon für Metallköcher (Ø 35 mm)	541.4200.0
Mikroskophalterung und Monitor		REF
	Monitorhalterung an Einheit	541.2200.0
	Mikroskopsäule zur Integration an die ATMOS C 11 Systema	541.2300.0
	Monitorhalterung an Mikroskopsäule	541.2500.0
Medizinischer 15"-Video- / PC-Monitor Medizinischer Monitor zum Anschluss an ATMOS Scope und ATMOS Cam Technische Daten: Leistung: 36 W, Gewicht: 4,8 kg, Spannungsbereich: 100 – 240 V Lieferumfang: Monitor, Medizinisches Netzteil, 15 Pin D-Sub Kabel, 24-Pin DVI-D Kabel, S-Video Kabel, CVBS Kabel, Gebrauchsanweisung, CD Rom Bitte beachten: Der Monitor kann über die FBAS-Schnittstelle an die ATMOS Cam 21/31 angeschlossen werden. Die DVI und VGA Eingänge sind jedoch mit der ATMOS Cam 21/31 nicht kompatibel.	534.3005.0	

Stuhlprogramm

Stuhlprogramm		REF
	<p>ATMOS Chair 21 P</p> <p>Ökonomischer Patientenstuhl in funktionellem Design – Manuell stufenlos einstellbarer und schwenkbarer Patientenstuhl mit Boden-Fixierung.</p> <p>Erhältlich in den Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ basic-taubenblau und ▪ weiß-taubenblau 	<p>503.0700.0</p> <p>503.0730.0</p>
	<p>ATMOS Chair 31 P</p> <p>Optimales Preis-/Leistungsverhältnis – Dieser elektrisch verstellbare und leicht arretierbare Stuhl besticht durch sein auf Ergonomie abgestimmtes Design.</p> <p>Erhältlich in den Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ basic-taubenblau und ▪ weiß-taubenblau 	<p>503.0800.0</p> <p>503.0802.0</p>
	<p>ATMOS Chair 21 D</p> <p>Das ansprechende Design der oben genannten Patientenstühle wird in diesem Arzthocker fortgeführt und ermöglicht Ihnen neben einem einheitlichen Erscheinungsbild auch bestmögliche Ergonomie für lange Arbeitstage!</p> <p>Erhältlich in den Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ basic-taubenblau und ▪ weiß-taubenblau 	<p>503.0750.0</p> <p>503.0740.0</p>
	<p>ATMOS Chair M 2</p> <p>Der Klassiker für Patientenbequemlichkeit: von der normalen Untersuchungsposition bis zur Kollapslagerung ist dieser Stuhl für alle Lagen geeignet!</p> <p>Erhältlich in den Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocean ▪ Saphir ▪ Basic ▪ Türkis ▪ Weiß ▪ Schwarz 	<p>537.0000.0</p> <p>535.2100.0</p> <p>535.2200.0</p> <p>535.2300.0</p> <p>535.2400.0</p> <p>535.2500.0</p> <p>535.2600.0</p>
	<p>ATMOS Chair 51 D</p> <p>Passend zum ATMOS Chair M 2 bietet Ihnen dieser Stuhl nicht nur optimalen Sitzkomfort und leicht laufende Rollen, die drehbare Rückenlehne dient auch als Ellbogenstütze wenn Sie eine ruhige Hand benötigen.</p> <p>Erhältlich in den Farben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocean ▪ Saphir ▪ Basic ▪ Türkis ▪ Weiß ▪ Schwarz 	<p>503.0461.0</p> <p>503.0462.0</p> <p>503.0464.0</p> <p>503.0463.0</p> <p>503.0465.0</p> <p>503.0466.0</p>

Weitere Informationen hierzu sowie unser komplettes Stuhlprogramm finden Sie in einem separaten Prospekt.

Bitte kontaktieren Sie uns: +49 7653 689-370



Auch für Sie haben wir ein
passendes Set!

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47